

## Vuxenallergimottagningen i Halmstad Några notiser från verksamheten genom åren

1974

I april 1974 startar Medicinmottagning II i Halmstad. En ny tjänst som överläkare i öppen vård har skapats vid Medicinska kliniken.

Verksamheten får lokaler förlagda till Lungklinikens tidigare laboratorium. Enheten kallas Medicinmottagning II. Det är till en början en allmän internmedicinsk mottagning som till en början tar hand om ett stort antal nybesök som stått upp till ett halvår på medicinklinikens väntelista. Eftersom mottagningens läkare, Nils Eriksson, både är invärtesmediciner och allergolog blir verksamheten successivt allt mer inriktad på allergi. Övrig personal utgörs av sjuksköterskan Iris Marcusson samt ett sjukvårdsbiträde och en sekreterare. Ordinarie sekreterare blir 1975 Monica Gustafsson som är kvar in på 2000-talet och har den värdefulla egenskapen att kunna de flesta patienters födelsedatum utantill.

Vid hudtestningar används till en början intrakutan- och ritstester, utförda på patienternas ryggar. I standardallergenpanelen ingår 30 olika allergen från Allergilaboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Vid hyposensibilisering används huvudsakligen Allpyralextrakt.

En del hudtestningar utförs fortfarande vid Medicinmottagning I där doktor Raili Eyrich har hand om patienter med allergiska sjukdomar.



Gammal bild från när  
Lungkliniken byggdes

1975

Vid mottagningen utformas frågeformulär för allergiutredning tillsammans med Allergikliniken i Göteborg



Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Allergidiagnostik med RAST i ett vuxenkiötel. Smf från Läkarsällskapetets riksstämma, Stockholm 1975.
- Eriksson NE: Air filter in the treatment of adult asthmatic patients. Smf från XII Nordiska allergikongressen i Bergen, 1975.

1976

Vi övergår från intrakutan- till pricktest. Tuberkulinnålar används för prickandet. Extrakt från Allergilab., Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Vi gör en enkät bland våra patienter angående deras önskemål om mottagningstider.

1977

Vi startar hyposensibilisering med bi och geting med extrakt från Göteborg. Vid mottagningen görs under året allergiutredning på 343 patienter


Rapporter under året vid

Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Lindgren S, Lindholm N. Long term treatment of steroid dependent asthmatic patients with beclomathasone dipropionate. Allergol et Immunopath 1977;III:77-86
- Eriksson NE. Aerosolbehandling med kortikosteroider hos vuxna. Erfarenheter med beclomethasondipropionat. Symposiebok nr 2, Allergi-instituttet Voksentoppen. Oslo 1977 p76.

1978

En enkät bland 40 patienter som står på hyposensibiliseringsbehandling visar att en blivit helt besvärsfri, 20 är mycket bättre, 15 är något bättre och 3 oförändrade jämfört med före insatt behandling.



Figur 3. Korrelationen mellan pricktest och nasala provokationer. (Pricktestresultat anges under respektive stapel.) Streckade staplar anger positiv provokation, vita anger negativ. Siffrorna ovanför de streckade staplarna anger procent positiva provokationer. Patienter med osäkra provokationsresultat har uteslutits.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Födoämnesöverkänslighet hos vuxna patienter med asthma och allergisk rhinit. Smf från XIII Nord Allergikongressen, Köpenhamn 1978.

1979

Vid pricktestningarna övergår vi till Neohelisen pricktestextrakt.

För provokationer används vattenlösliga allergenextrakt från Allergilab på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Vid mottagningen sker under året 414 nybesök och 2343 återbesök.

Hyposensibilisering med Pharmacias bi- och getingextrakt.

Undan för undan har vi infört nya diagnostiska metoder: per orala provokationer med födoämnen, läkemedel och konserveringsmedel.

Penicillintestningar, hudtestning av allergi mot diverse läkemedel.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Björkpollenrelaterad födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna. Smf från Läkarsällskapets riksstämma, Stockholm 1980.

1980

Neohelisen pricktestextrakt används – de som tillhandahålls. Övriga från Göteborg. Bi- och geting från Pharnacia. Födoämnesallergen standardpanel från Göteborg, övriga från ALK.

I vår hudtestpanel finns 43 olika inhalationsallergen och 30

födoämnesallergen. I den så kallade standardpanelen med

inhalationsallergen finns numera endast husdammskvalster, tre

pälsdjur, tre pollen och två mögelextrakt.

Vi startar regelbundna länsallergimöten för läkare och övrig personal i länet som sysslar med allergi.

1981

Vi skaffar kassetbandspelare och diverse avslappnings- och hypnoskassetter för behandling, bland annat för rökavvänjning.

Övergår till ALK:s biologiskt standardiserade pricktestextrakt.

Startar Metakolinprovokationer. Gör de nasala provokationerna med pumpdoseringspray en kort tid

Ökar intervallet vid bi och getinghyposensibilisering till 6 veckor med Pharmacias allergen. Astma/allergi-information via bild-ljudband i väntrummet på försök en kortare tid. Går över till pricktestning med Domes 1 mm-lansett istället för tuberkulinnålar.

1982

Vi har nu helt övergått till ALK:s Soluprickextrakt 100 000 SQ-E/ml, förutom för bi och geting som rekvireras från Göteborg. Dessutom har vi några Spectralgenextrakt.

För provokationer använder vi standardiserade 100 000 och 10 000 SQ-enh/ml pricktestextrakt för 8 allergen och för övrigt ostandardiserade extrakt från ALK. Vår allergenlista reduceras.

Under sommaren är mottagningen tillfällig lokaliserad till källaren.

Samarbete påbörjas med yrkesmedicinska enheten.

Ett antal metodbeskrivningar för olika diagnostiska metoder redigeras.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Theo-Dur hos vuxna astmatiker. En dubbel-blind studie. Symposium, Draco, Lund 1979.
- Haglind K, Eriksson NE, Hidinger K G. Jämförande två-dagars studie av terbutalin aerosol med och utan en päronformad tillsats. Smf från Medicinska Riksstämman, Stockholm 1982
- Eriksson NE. Birch pollen associated food hypersensitivity. Abstr 150P från XI Int. Congress of Allergology & Clin Immunology, London 1982.
- Eriksson NE, Nilsson J E, Norrlind K, Lövhagen O, Wihl J-Å. Vanliga luftvägsirritanter vid astma och rinit. Smf från. Medicinska Riksstämman 1982.

1983

Använder ALK 1 HEP + Pharmacia 10 HEP samtidigt under tiden 830111-830330. Går 1 april över till ALK standardmodul 5 HEP Pharmalgen 100 000 BE cladosporium och alternaria jämsides med ALK:s extrakt 1:20

Prövar mygglarvextrakt 2 koncentrationer.

Vid mottagningen sker under året 679 nybesök och 2329 återbesök.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Wihl J-Å. Springtime hay fever in Sweden. Sensitization to various tree pollen allergens. A multi-centre study. 5th North Symp Aerobiol 1983; p 14-18.
- Erikson N E. Birch pollen associated food hypersensitivity. An inquiry study. 5th North Symp Aerobiol 1983; p 66-69.

1984

Går över till hyposensibiliseringspreparat Alutard för pälsdjur och kvalster men fortsätter Allpyral med pollen

19 april flyttar mottagningen till vindsvåningen (plan 4) i Västra flygeln. Byter namn till Allergimottagningen


Slutar med extra mögel Pharmacia i rutinpanel. Läger till selleri, persilja, räka i panelen en tid. Ökar hyposensibiliserings-intervallen för underhållsdos med Allpyral pollen till 8 veckor.

Under året har vi drygt 3000 patientbesök.

Vi har en speciell tid varje vecka för patientutbildning i grupp.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE: Allergologisk screening med hudtest vid astma och rinit. Smf från Med riksstämman 1984, Smf nr AL 15.
- Wihl J-Å, Eriksson NE. Side-effects during Allpyral treatment. Effects of changing batches. Smf från XV Nordiska Allergikongressen, Åbo, 1984.
- Eriksson NE, Nilsson J E, Norrlind K, Lövhagen O, Wihl J-Å. Flowers and other trigger-factors in asthma and rhinitis. An inquiry study. Smf från Nordiska Allergikongressen, Åbo, 1984.



1985

Vi inför så kallad Sjukskötersketest vid relativt enkla allergifall vilket innebär att inremitterande läkare får remiss-svar i form av ett pricktestprotokoll med några korta kommentarer från allergimottagningens läkare, som inte själv har haft kontakt med patienten. Metodbeskrivning utformas för denna typ av testning. Startar Astmaskola- Utformar troligen detta år frågeformulär för allergiutredning vid födoämnesallergi  
Under sommaren har vi liksom tidigare år stängd några veckor för semester, eftersom det inte har varit möjligt ordna vikarier.  
Mottagningen deltar i Landstingets dag med diverse aktiviteter.  
Under året har vi 2590 patientbesök varav 700 nybesök.  
En skrift med patientinformation: "Frågor och svar om astma" trycks.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Pettersson I, Vedal S, Högstedt B, Belin L: Luftvägsallergier hos lantbrukare. Abstr from Annual Meeting of the Europ Ac. Allergy Clin Immunol, Stockholm, 1985.

1986

Vid pricktest har vi nu en standardpanel ALK:s standardiserade 3 HEP-extrakt och använder histamin 3 g/l som positiv kontroll.  
(genomsnittsdiametern 5,05 mm)  
Vi börjar registrera diagnoser i öppen vård


Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Jonsson P, Ryden B: Cross-sensitization between chironomids and crustacea. Abstr from European Congress Allerg., Clin Immunol., Budapest, 1986.  
Ungefär samma, Med Riksstämman 1986. Smf nr AL 18. Hygiea 95, No 6.  
Ungefär samma. XVI Nordiska Allergikongressen, Tromsö, 1987.
- Eriksson NE: Allergologisk screening med Phadiatop och anamnesfrågor. Med Riksstämman 1986. Smf nr AL 2P. Hygiea 93, No 9.  
Eriksson NE, Jonsson P, Ryden B: Cross-sensitization between chironomids and crustacea. Abstr from European Congress Allerg., Clin Immunol., Budapest, 1986.

Ungefär samma, Med Riksstämman 1986. Smf nr AL 18. Hygiea 95, No 6.  
 Ungefär samma. XVI Nordiska Allergikongressen, Tromsö, 1987.

- Eriksson NE: Allergologisk screening med Phadiatop och anamnesfrågor.  
 Med Riksstämman 1986. Smf nr AL 2P. Hygiea 93, No 9.

Förslag på kostnadseffektiv diagnostik vid allergisk rinit,  
 baserad på undersökning utförd vid mottagningen



1987

Har med Tubifex och Candida i rutintestpanelen en tid Skriftliga behandlingsplaner, "Krisplaner" utformas för astmapatienter. I samarbete med ett läkemedelsföretag trycks de upp som en fyrsidig folder i färg. En undersökning av antalet akutbesök för astma visar att behovet av sjukhusbesök har minskat genom åren.

## PERSONLIG BEHANDLINGSPLAN VID ASTMA

För \_\_\_\_\_

Zon	Betyder	Astmasymtom	PEF	Behandling	Sid.
Grön	Bra	Obetydliga	Över .....	Som vanligt	2
Gul	Varning	a) Måttliga	..... - .....	Dubbel dos av inflammationshämmande inhalator	3
		b) Svårare	..... - .....	Starta en kortisonkur	
Röd	Faral	Mycket svåra	Under .....	Åk genast till akut-mottagningen (Ambulans: 90 000)	4

Ditt bästa PEF-värde = ditt normalvärde är ..... lit./min.

Din läkare och läkarmottagning: \_\_\_\_\_



1988

Vid pricktestning använder vi för standardpanelen extrakt med styrka 10 HEP och histaminkontroll 10 mg/ml. Läger till förrådsqualster i rutinpanelen. Vi gör en gemensam remissblankett med barnkliniken för systertest. Ett antal metodbeskrivningar revideras  
Foldrar med patientinformation har tryckts:  
Frågor och svar om hyposensibilisering  
Frågor och svar om nässelutslag och "allergisk svullnad".

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson, Pettersson I, Vedal S, Högstedt B, Belin L, Johansson SGO: Luftvägsallergi hos lantbrukare i Laholm. Abstr. AR/OM 39 från Med riksstämman 1988. Hygiea 97, No 1.1988
- Eriksson NE: Total IgE influences the relationship between skin test and RAST. (Abstract from EAACI, Köpenhamn, 1988) Allergy 1988;43 (Suppl 7) p 109.  
Samma. Abstr nr 698 from XIII International congress of allergology and clinical immunology, Montreaux, 1988.  
Samma. Abstr. Med riksstämman 1988.
- Eriksson NE: Seasonal non-allergic rhinitis. A new disease? Abstr no 339 from XIII International congress of allergology and clinical immunology, Montreaux, 1988.  
Samma, abstr AL 13P Med riksstämman, Stockholm, 1988. Hygiea 97; Häfte 1, 1988.



Sjuksköterskorna Aud Larson och Ann-Marie Ericson, sekreterare Monica Gustafsson och läkaren Nils Eriksson i slutet av 1980-talet

1989

Lägger till *Dermatophagoideus farine* i standardpanelen.

Den 2 oktober flyttar vi till Klockhuset och öppnar nu gemensam Lung och allergimottagning, förkortad LoA.

Läkarna vid vårdcentralerna i södra Halland utbildas rörande handläggning av astma och allergi dels genom personliga besök på

vårdcentraler, dels genom en liten skrift "Några råd för handläggning av astma och allergi i primärvården i Halland."

Fördelning av astmadiagnoser 1989 enligt typ och svårighetsgrad

Astmatyp	1 =Lindrig	2	3	4	5 = mycket svår	Summa
Allergisk	69	25	74	12	3	<b>183</b>
Icke allergisk	30	6	38	34	12	<b>120</b>
ASA	1	0	0	3	3	<b>7</b>
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>112</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>310</b>




Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Wille S, Eriksson NE. Sensitization against house dust and storage mites in children and adult atopic patients in Western Sweden. Abstr from Congr XIV EAACI i Berlin 1989. p 48

- Eriksson NE. Förändras sensibiliseringsmönstret hos gruppen atopiker genom åren? Smf från Med riksstämman 1989, smf nr AL3P. Hygiea 98, No 5.
- Eriksson NE. Diagnosis of atopy with Pharmacia CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adult patients with asthma and rhinitis. Abstr. from Congr XIV EAACI i Berlin 1989.p 37.
- Eriksson NE, Högstedt B, Singer J. Prevalens för allergi och obstruktiv lungsjukdom bland vuxna i Halland. Smf från Med riksstämman 1989, smf nr AL2P. Hygiea 98, No 5.

Relativ fördelning av pricktestresultat med tre olika pollen under åren 1976-1999. Det verkar som om sensibilisering för gråbo minskat



1990

Vi arrangerar astmainternat en vecka i Frösakull.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE Förändras sensibiliseringsmönstret hos gruppen atopiker genom åren? Smf från XVII Nordisk Allergologisk Kongress i Aarhus, 1990
- Eriksson NE, Högstedt B, Singer J. Prevalens för allergi och obstruktiv lungsjukdom bland vuxna i Halland. Sammanfattning från Nordisk Allergologisk Kongress i Aarhus, 1990.
- Eriksson NE, Schou C, Sensitization to chironomids (non-biting mosquitoes) in patients with asthma and rhinitis. 7th Nordic Symposium on Aerobiology, Finland, 1990


1991

I år har vi astmainternat en vecka i Vilshärad. Medverkande är sjuksköterska Ann-Marie Ericson, sjukgymnast Map Koers, allergikonsulent Elsa Nilsson, kurator Eva Björnfors och läkare Nils Eriksson.

Mottagningen får i år ett s.k. FV-block i allergologi vilket innebär att mottagningen nu har två läkare. Alf Svensson heter den nye läkaren. Vid Landstingets Idebytdag informerar vid om bl.a. patientutbildning.

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Allergy against Chironomids. Sammanfattning från EAACI i Zurich 1991. Schw. Med. Wochensch.1991;Suppl 40/II p 53.
- Schou C., Eriksson N. E., Löwenstein H., IgE-binding of chironomid-allergic patients. (Abstr.) Proceedings of the XIVth International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Kyoto, Japan, 1991.
- Eriksson NE, Är det kvalstret eller hästen? Svar fås snabbt med systertesten! Sammanfattning från Medicinska Riksstämman 1991.
- Eriksson NE: Använd resurserna förnuftigt vid allergiutredningar/så kan väntetiderna hållas nere. Poster vid idébytdag i Hallands läns Landsting, Falkenberg, 1991.



1992

Vi utbyter Acarus Siro mot L destructor i rutinpanelen.


Lägger upp alla testresultat på dator i programmet Lotus 1,2,3. Har på sommaren ett förkortat astmainternat i Frösakull

Ordnar studiebesök i Sverige för allergologer från Ryssland, Estland och Litauen

Utarbetar tillsammans med andra medlemmar i en referensgrupp inom Landstinget sju olika häften "Åtgärder för att förebygga resp minska astma- och allergiproblemen"

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Wille S, Nilsson E, Eriksson NE, Gundewall C, Jemsby P, Hildebrand H. Effekten på symtom och kvalstermängd av behandling med Acarosan eller placebo i 36 kvalsterallergikers bostäder. AL 35. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 1992. Hygiea 101:häfte 2, 1992
- Wille S, Nilsson E, Eriksson NE, Gundewall C, Jemsby P, Hildebrand H. Effect on number of mites and patient symptoms after treatment with acarosan or placebo in the houses of 36 mite allergic patients. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 1992. Hygiea 101:häfte 2, 1992.
- Eriksson NE, Holmén A. Does the sensitization pattern of the atopic population change during a 16 years period? Poster vid EAAC, Paris 1992. Allergy 47 (supplement nr 12), 1992.



1993


Vi har infört ett kvalitetssäkringsprogram för astma  
Kaffeservering finns nu i väntrummet

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Holmen A. Inhalant allergy in adult patients. Relationship to age, sex and month of birth. XVIII Nordic congress of Allergology, Lund 1993. Allergy 1993;48:94,1993.
- Eriksson NE, Holmen A. Skin prick test results with inhalant allergens in adult patients. Relationship to age, sex, month of birth and year of testing. EAACI, Rotterdam, 1993.
- Haglind K, Eriksson NE, Henricson KÅ, Högstedt B, Holmén A. Astma och allergi bland barn och ungdom i Södra Halland. (Abstr). AL 1P. Sv Läkarsällskapets handlingar. Hygiea 102:3, 1993, p 97
- Eriksson NE & Möller C. Pollinos i nordlig o sydlig sjukhusmatsal (Abstr.). Sv Läkarsällskapets handlingar 1993

Bland patienter med positiva hudtest är andelen med reaktioner för gräs och katt lägre i högre åldersgrupper än bland unga

### Positiva SPT (%) - relation till ålder



1994

Lägger till latex i standardpanelen


Ungefär detta år utformar vi frågeformulär för allergiutredning vid urtikaria

Rapporter under året vid Läkarsällskapets eller allergikongresser:

- Eriksson NE&Holmén A Skin prick test results with inhalant allergens in adult patients. Relationship to age, sex, month of birth and year of testing. (Abstr).5th International conference on Aerobiology, Bangalore, 1994. AB 8P
- Eriksson NE. Concomitant sensitisation to insect allergens (chironomid and sockkroaches), house dust mites and crustaceans. A multi centre study. (Abstr).Abstracts from ICACI XV-EAACI'94 (Stockholm, 1994), Hagrefe & Huber Publ., Seattle, 1994. p 27
- Eriksson NE Concomitant sensitisation to insect allergens (chironomid and sockkroaches), house dust mites and crustaceans. A multi centre study. (Abstr).5th International conference on Aerobiology, Bangalore, 1994. AB 7P
- Eriksson NE et al Inhalationsallergi mot insekter i Norra Europa och Asien - en multi-centerstudie. (Abstr). AL 1P Sv Läkarsällskapets handlingar. Hygiea 103:1, 1994, p 104
- Eriksson NE et al (23 medarb.). Shrimp allergy. Geographical variations and relationship to inhalant allergy. A multi-centre study. In: XVI Eur Congr Allerg Clin Immun ECACI 95 (Ed Basomba A & Hernandez E de Rojas).

Vi finner att ju större pricktestreaktion med räka är, desto högre andel har positivt pricktest med kackerlacka





1995

Vi slopar en del födoämnen i den födoämnespanel som används i rutinen.


Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE & Holmén A Shrimp allergy in patients with asthma and rhinitis in eight countries and relationship to insect inhalant allergy (Abstr). *Allergologie* 1995;18:404
- Fedoseeva, V, Eriksson NE et al Cockroach allergens as the significant factor in house dust allergy. Poster XVI European Congress Allergology Clinical Immunology ECACI'95 Proceedings II. Proceedings of the free communications (Ed: Basomba A & Hernandez de Rojas MD) Mondu I Bengtsson i Editore, Madrid, 1995, p 79
- Eriksson NE, A Holmén et al Hudtest med inhalationsallergen vid tolv svenska allergimottagningar. (Abstr.) *Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea* 1995;104, häfte 295
- Eriksson NE et al Vilka behandlingsmål når vi upp till i vår astmabehandling? (Abstr.) *Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea* 1995;104, häfte 295


- Eriksson NE, A Holmén et al. Har akut svår astma minskat till följd av ändrade riktlinjer för astmabehandling? (Abstr.) Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea 1995;104, häfte 295
- Wedbäck A, Enbom H, Eriksson NE & Malcus I. Säsongsbunden icke-allergisk rinit jämförd med pollenutlöst rinit och vasomotorisk rinit. (Abstr.) Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea 1995;104, häfte 295
- Eriksson NE, KÅ Henricson & P Jemsby. Orsaker till anafylaxi (Abstr.) Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea 1995;104, häfte 295
- Eriksson NE et al Problem i offentlig miljö för vuxna astmatiker. En enkätstudie (Abstr.) Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea 1995;104, häfte 295
- Eriksson NE & Svensson A Dålig korrelation mellan anamnestic svårighetsgradering och allergitest vid astma/rinokonjunktivit. Svenska Läkarsällskapets handlingar (Abstr.) Hygiea 1995;104, häfte 295

Vi har analyserat testresultat från 7099 patienter  
(RML=Röda mygglarver)

### Positiva SPT (%) hos män och kvinnor



Positiva hudtest med räka, kackerlacka och Röda mygglarver (RML) vid allergikliniker i flera nordliga länder



1996

Vi genomför en födoämnesenkät.

Gör en förnyad enkät om våra patienters önskemål om mottagningstider. De flesta är nöjda med de tider vi har.

Vi har med födoämnen en tid vid standardtestning

Rapporter under året vid Läkarestämman eller allergikongresser:


- Eriksson NE, KÅ Henrison & P Jemsby. Factors eliciting anaphylaxis in 50 swedish patients (Abstr.) EAACI Budapest, 1996
- Eriksson NE & Holmén A. Skin prick testing with inhalant allergens in eight countries (Abstr). XIX Nordiska allergikongressen, Helsinki 1996. Allergy (Suppl) 1996
- Eriksson NE Concomitant sensitisation to different insects. (Abstr). XIX Nordiska allergikongressen, Helsinki 1996. Allergy (Suppl) 1996
- Eriksson NE, Bengtsson U, Wihl JA, Möller Födoämnesöverkänslighet i Sverige Medicinska Riksstämman 1996 Abstr.) Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea 1996

1997

## Uppföljning av kvalitetssäkring astma

•  
Vi finner att såväl akutbesök för svår astma som antal patienter vårdade på vårdavdelning för astma har minskat – rimligen till följd av våra behandlingsrekommendationer inkl. "Krisplan"

### Akutbesök för svår astma på AVC, Halmstad




Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Bengtsson U, Wihl JA, Möller. Födoämnesöverkänslighet i Sverige, (Abstr.) Forskningens dag, Länssjukhuset, Halmstad, 1997
- Eriksson NE, Wihl JA, Möller C, Relationship between skin prick test and allergen specific IgE in the serum according to CLA. (Abstr.) Annual meeting of EAACI, Rhodos 1997. Allergy 1997; 52 Suppln 37, p 71.
- Eriksson NE Är svenskarna allergiska för kackerlackor och mygglarver? (Abstr) Forskningens dag, Länssjukhuset, Halmstad, 1997
- Eriksson NE En insekt kommer sällan ensam. (Abstr.) Medicinska Riksstämman 1997 Svenska Läkarsällskapets handlingar Hygiea 1997

1998

Man kan säga att vi har en sorts "Kliniskt allergicentrum" med bl.a. möjlighet för primärvården att remittera till LoA och hud samtidigt.



Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE, Bengtsson U, Möller C, Wihl JÅ. Which foodstuffs cause hypersensitivity symptoms?. (Abstr.) Abstracts från Allergistämman 98, Folkhälsoinstitutet m fl, 1998
- Eriksson NE, Bengtsson U, Möller C, Wihl JÅ. Which foodstuffs cause hypersensitivity symptoms?. (Abstr.) Ann Meeting EAACI, Birmingham. Allergy 1998;53: suppl no 43, p90
- Eriksson NE, Bengtsson U, Möller C, Wihl JÅ. Food hypersensitivity in Sweden. (Abstr). Abstract from the 7<sup>th</sup> International symposium on immunological, chemical and clinical problems of food allergy, Taormina, 1998.
- Eriksson NE & Gustafsson M. Kliniskt allergicentrum på länssjukhus utan extra resurser?. Svenska Läkaresällskapets Riksstämman 1998. Hygiea 1998, band 107, häfte 1 p116

1999

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Högstedt B, Eriksson NE, Holmén A, Björkander J. Bi- och getingallergi hos yrkesbiodlare (Abstr) Allergistämman 99, Stockholm
- Eriksson NE. Which allergens should be used for screening of food hypersensitivity? (Abstr). Allergistämman 99, Stockholm


- Eriksson NE, Möller C, Kiviloog J, Wihl JÅ, Norrlind K, Söderberg M, Jemsby P, Werner S, Foucard T, Berg T. Allergi mot exotiska frukter hos björkpollenallergiker. Medicinska riksstämman. Stockholm, 1999

2000

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Histaminkvaddlarnas storlek ökar med patientens ålder' (Smf). Sammanfattningar från Medicinska Riksstämman i Göteborg, 2000
- Eriksson NE. och medarbetare (se nedan) Kan kyssar utlösa allergiska besvär hos var tionde födoämnesallergiker? (Smf). Sammanfattningar från Medicinska Riksstämman i Göteborg, 2000
- Eriksson NE. Har häst- och gråboallergin minskat bland atopiker? (Smf). Sammanfattningar från Medicinska Riksstämman i Göteborg, 2000
- Eriksson NE. och medarbetare (se nedan) Födoämnesöverkänslighet i 5 länder (Smf). Sammanfattningar från Medicinska Riksstämman i Göteborg, 2000

Bland pollenallergiker minskar andelen med positiva testreaktioner för gråbo under åren 1976-1999- Kan det bero på ändrade testextrakt?



2001


Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Nils E Eriksson, Sonja Werner, Christian Möller m.fl. Allergy against exotic fruits in birch pollen allergic patients. An inquiry study. (Abstr.) Sammanfattningar från 8th International Symposium on

immunological, chemical and clinical problems of food allergy.  
Venedig 2001

- 2001
- Nils E Eriksson (co-ordinator), Alexandra Baskakova ,Ulf Bengtsson m.fl. Self-Reported Food Hypersensitivity In Sweden, Denmark, Estonia, Lithuania And Russia. (Abstr.) Sammanfattningar från 8th International Symposium on immunological, chemical and clinical problems of food allergy. Venedig 2001
- Nils E Eriksson (co-ordinator), Alexandra Baskakova ,Ulf Bengtsson m.fl. Can kisses induce allergic symptoms in more than ten percent of food allergic patients?. (Abstr.) Sammanfattningar från 8th International Symposium on immunological, chemical and clinical problems of food allergy. Venedig 2001
- Eriksson NE, Hagmar L, Mikoczy Z. Cancerincidens hos 13811 vuxna patienter som pricktestats för allergi. Smf från Läkarstämman i Stockholm 2001

Tio i topp vid självrapporterad födoämnesöverkänslighet. Jämförelse mellan två västliga länder (Sverige och Danmark) och tre östliga länder (Ryssland, Estland och Litauen)






## 2002

Rapporter under året vid Läkarsämman eller allergikongresser:

- Nils E Eriksson (co-ordinator), Alexandra Baskakova ,Ulf Bengtsson m.fl. Self-reported food hypersensitivity in five Nordic countries, EAACI congress Neaple, 2002
- 2002
- NE, Hagmar L, Mikoczy Z Cancer incidence in 13811 adult patients who had been skin tested because of atopic disease. EAACI congress Neapel, 2002
- Wedbäck, A, Enbom H, Eriksson NE, Malcus I and Movérare R. Seasonal Non Allergic Rhinitis (SNAR) compared to seasonal allergic rhinitis and vasomotor rhinitis. EAACI congress Neapel, 2002

## De 20 fodoämnen som oftast ger överkänslighetssymtom




2003

Rapporter under året vid Läkarestämman eller allergikongresser:

Eriksson NE, Möller C. Hur ska vi bedöma pricktesterna. Läkarestämman 2003

### Antal positiva hudtestreaktioner enl. olika definitioner




2004

Rapporter under året vid Läkarstämman eller allergikongresser:

- Eriksson NE. Allergy against kiwi. Läkarstämman 2004
- Eriksson NE. Vilka födoämnen ger - enligt patienternas bedömning - svåra allergiska symtom och vilka ger lätta symtom? Läkarstämman 2004

Storleken på den kvaddel som utlöses av histamin, som vi använder som positiv kontroll vid pricktest, ökar med åldern under ungdomsåren. Har det betydelse för hur vi ska bedöma testresultat?



---

Den som kommer ihåg fler detaljer från verksamheten ärx välkommen att höra av sig för komplettering kav historiken

T.ex. vilket år tillkom en ST-läkare? När blev Anne-Marie avdelningsföreståndare?